

管理菜单	<div>+ 接口插件</div>
用户管理	<div><input type="checkbox"/> 名称</div>
报表管理	<div><input type="checkbox"/> /plugin/api/report/refresh</div>
用户日志	<div><input type="checkbox"/> /plugin/api/report/list</div>
系统日志	<div><input type="checkbox"/> /plugin/api/report/list</div>
报表商店管理	<div><input type="checkbox"/> /plugin/smscode/login</div>
系统设置	<div><input type="checkbox"/> /plugin/sendsms <div>API 文档</div> <div>API 接口文档</div></div>
安全设置	
邮件服务器	
接口插件	
许可证	

- - HTTP:

/plugin/api/report/refresh

```
load("nashorn:mozilla_compat.js");
importPackage(java.lang);
importPackage(org.apache.commons.lang3.time);
importPackage(org.apache.commons.lang3);
importPackage(com.alibaba.fastjson);

var reportService = beanService.getBean("reportServiceImpl");
var reportDao = beanService.getBean("reportDaoImpl");
var userDao = beanService.getBean("userDaoImpl");
var userService = beanService.getBean("userServiceImpl");

try{
    var reportId = request.getParameter("reportId");
    var report = reportDao.findById(reportId);
    if(report == null) {
        throw new Exception("");
    }
    var reportOwner = userDao.findById(report.getAppId());
    userService.userLoginWithUser(reportOwner);
    reportService.refreshMetadata(reportId);
    result.setSuccess(true);
} catch(e){
    result.setSuccess(false);
    result.setMessage(e.message);
} finally {
    var securityService = beanService.getBean("amsSecurityService");
    securityService.logout();
}
```

<http://x.x.x.x:/plugin/api/report/refresh.do?reportId=xxxxxx>

/plugin/** token