

1-

<https://oapi.dingtalk.com>

绑定钉钉微应用

应用名称 *

Corpid *

AgentID *

AppKey *

AppSecret *

保存

取消

CorpidAgentidAppkeyAppSecret

1. Corpid

<https://open-dev.dingtalk.com/Corpid>

钉钉开放平台

首页应用开发开放能力基本信息开发文档

返回旧版MACO三分钟退出

最近项目

MVC

三分钟微应用2

三分钟微应用2

H5微应用企业内部应用

MVC

三分钟微应用

三分钟微应用

H5微应用企业内部应用

MVC

三分钟推送1

三分钟推送1

小程序企业内部应用

MVC

3分钟演示

123

小程序企业内部应用

开发教程

更多教程

开发一个钉钉小程序

了解钉钉小程序开发流程，实现应用授权登录和获取用户信息。

开发一个 H5 微应用

了解H5微应用开发流程，实现应用授权登录和获取用户的部门信息。

开发一个钉钉机器人

了解钉钉机器人开发流程，安装群机器人并发送消息。

公告

查看更多

0门槛开发钉钉应用1000个背包等你来领

new

04/13

钉钉开放接口IP地址

new

03/18

钉钉开发者教程专区上线了!

new

03/11

开发者训练营报名!

new

03/04


2021阿里云开发者大会

邀请函

2021阿里云开发者大会

2.

1 “”



创建企业内部应用

应用类型

☒ H5微应用
 ☐ 小程序

* 应用名称:

* 应用描述:

应用图标:



请上传JPG/PNG格式、240*240px以上、1:1、2MB
 以内的无圆角图标
[查看图标规范>](#)

* 开发方式:

☒ 企业自助开发
 ☐ 委托服务商开发

取消

确定创建

2AgentidAppkeyAppSectet

钉钉开放平台

[首页](#)
[应用开发](#)
[开放能力](#)
[基本信息](#)
[开发文档](#)

[返回旧版](#)
[MACO三分钟](#)
[退出](#)

[返回企业内部开发](#)

预览 3m

H5微应用

[基础信息](#)
[开发管理](#)
[事件订阅](#)
[权限管理](#)
[监控中心](#)
[版本管理与发布](#)
[钉钉登录与分享](#)

基础信息



3m



3m

编辑

应用凭证

AgentId:

AppKey:

AppSecret:

删除应用

删除操作不可逆，该应用所有信息将被删除，请谨慎操作。

删除

AgentidAppkeyAppSectet

3“”

钉钉开放平台

首页应用开发开放能力基本信息开发文档

返回旧版MACO三分钟退出

返回企业内部开发

3m

H5微应用

基础信息

开发管理

事件订阅

权限管理

监控中心

版本管理与发布

钉钉登录与分享

权限范围

注：接口权限是以应用维度做授权，鼓励应用使用尽可能多的接口，实现跟钉钉核心能力的全面互通。并不是所有接口都可以直接开通使用，具体参照接口的使用范围和适用类型，部分接口需要付费或达到特定条件后才可使用。

请选择权限范围：(添加通讯录接口权限后生效)

全部员工

部分员工

授权部门：

全部员工+添加

请输入权限或接口的名称进行搜索

批量申请

全部

权限信息

接口

全部状态

操作

通讯录管理

智能 workflow

考勤

消息通知

☐

企业员工手机号信息

开通此处三项权限

☐

邮箱等个人信息

☐

个人手机号信息

未开通

未开通

未开通

申请权限

申请权限

申请权限

获取企业已经加入或申请加入的合作空间的信息

1. ""

2. URL""